

**COMUNICAÇÃO DE INSTALAÇÃO NÃO SUJEITA A LICENCIAMENTO DE  
ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DE PETRÓLEO E DE POSTOS DE ABASTECIMENTO DE  
COMBUSTÍVEIS**

**Instalações de Classe B2**

Anexo III do D.L. 267/2002, de 26 de novembro, na sua atual redação

**Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Mirandela**

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE					
Nome	#10358#		Na qualidade de	#10359#	
Morada Fiscal	#10360#				
Freguesia	#10361#	Localidade	#10362#	Código Postal	#10363#
Identificação Fiscal	#10364#	Tipo	#10365#	Telefone	#10366#
Telemóvel	#10367#	E-mail	#10368#		
<input type="checkbox"/> Autorizo que as notificações sejam realizadas exclusivamente por via eletrónica, para o endereço de correio eletrónico identificado no presente requerimento.					

**PRETENSÃO**

Vem requerer ao abrigo do disposto no Anexo III do Decreto-Lei nº 267/2002 de 26 de novembro, na sua atual redação, e Portaria nº 1188/2003 de 10 de outubro, com as alterações introduzidas pela Portaria nº1515/2007 de 30 de novembro, para : o(s) prédio(s) sito no(a) Rua ou Lugar #10372#  
Freguesia #10042# descrito(s) na Conservatória do Registo Predial de Mirandela sob o(s) n.º (s) e inscrito(s) na matriz sob o(s) artigos(s) n.º (s) , a apreciação da comunicação de instalação não sujeita a licenciamento referente a:

- #10757# Instalações de armazenamento de GPL, gasolinas e outros produtos com ponto de inflamação inferior a 38°C, com capacidade igual ou superior a 1,5 m3 e inferior a 4,5 m3;
- #10758# Instalações de armazenamento de outros combustíveis líquidos com capacidade igual ou superior a 5 m3 e inferior a 50 m3;
- #10759# Instalações de outros produtos de petróleo com capacidade igual ou superior a 5 m3 e inferior a 50 m3;
- #10760# Postos de abastecimento de combustíveis para consumo próprio e cooperativo com capacidade inferior a 10 m3;

**Pede Deferimento**

#10773#	Ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), declaro que presto ao Município de Mirandela o meu consentimento informado para a recolha dos dados pessoais constantes neste formulário e apenas para este efeito.
Data	#RDCF_Data#